



PAVILJON 12 - VELESAJAM - 1.KAT _ POZICIJA U PROSTORU



LEGENDA



Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg sloja keramičkih pločica na zidu.

- keramičke pločice d=1cm + ljepilo
P(zida)= 1m²

Uklanjanje postojeće radijatora i cijevi istih u donjoj zoni ,odnosno u zoni ispod istaka na zidu. Radijatori imaju priključne ventile (radijatorski ventil i prigušnica) koje treba zatvoriti i dodatno osigurati montažom čepa.
S obzirom da se uklanjaju i priključne cijevi radijatora, iste se mogu ukloniti i montirati zaporne ventile. Susatv grijanja je pod vodom pa prilikom uklanjanja istih treba voditi računa o tome. Sve uz prethodnu suglasnost ugovornih strana.

- uklanjanje pretpostavljenih postojećih slojeva poda u debljini od cca 18 -20 cm do nosive konstrukcije (cca 240m²)
- paziti na postojeće instalacije te o svim nepredviđenim situacijama prilikom uklanjanja slojeva poda obavezno odmah obavijestiti ugovorne strane

- konstrukcija poda bi se trebala sastojati od sljedećih slojeva: (unutra prema van)
- PVC pod ili tepih 0,8 cm
- armirano-betonska ploča 8 cm
- pjenobeton 17 cm
- armirano-betonska ploča 14 cm

* (s obzirom na uvid na lokaciji ne može se 100% potvrditi da su slojevi iznad AB ploče od 14 cm isti kao iznad navedeni točna debljina uklanjanja slojeva definirat će se na licu mjesta)

M 1:100

2.KAT _ PLAN RUŠENJA

LEGENDA

 rušenje

